BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ŞI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN

DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES

DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

REDACTAT DE: — RÉDIGÉ PAR.

ALEXANDRU BORZA

VOL. XVI. 1936

Cu 17 fig în text şi 3 tab.

Avec 17 fig. et 3 tab.

CLUJ

TIPOGRAFIA NAŢIONALĂ S. A.

1937

Acest volum s'a tipărit cu ajutorul bănesc primit dela Senatul Universităţii din Cluj dela Ministerul de Industrie şi Comerţ şi dela Banca Naţională a României.

Cuprinsul. — Table de matières.

Nr. 1—4.

Pag.

E. Pop: Equisetum maximum L a m. din România. II. — *Equisetum maximum* L a m. *in Rumänien. II.* (Zusammenfassung). 1—17

Al. Borza: Noutăţi etnobotanice româneşti: o farmacie bătească. *Ethnobotanische Neuheiten aus Rumänien: Eine volkstümliche Apotheke* (Zusammenfassung). . . . . 17—27

A. Arvat: Cyperacee noi pentru judeţul Lăpuşna. — *Neue Cyperaceen für den Bezirk Lăpuşna (Bessarabien)* (Résumé). 27—31

E. Pop: Date noi cu privire la răspândirea Pinului silvestru în Carpaţi. — *Neue Beiträge über die Verbreitung und Vegetation von Pinus silvestris in den Karpathen* (Zusammenfassung) . . . . . 32—42

G. Bujorean: Date climatologice comparative între Stâna de Vale (1100 m alt.) şi Cluj (408 m alt.). — *Vergleichende meteorologisch-oekologische Angaben zwischen Stâna de Vale und Cluj* (Zusammenfassung). . . . . 42—54

Al. Borza: Quercus pedunculiflora C. K o c h, un stejar nou pentru România. — *Quercus pedunculiflora* C. K o c h, *eine neue Eiche Rumäniens* (Résumé). . . . . 55—62

E. I. Nyárády: Adnotaţiuni la flora României. XII. — *Glossen zur Flora Rumäniens. XII.* (Résumé). . . . . 63—69

V. Butură: Plante cunoscute şi întrebuinţate de Românii din Transilvania. — *Dem rumänischen Volk in Siebenbürgen bekannte und von ihm benutzte Pflanzen. Ethnobotanische Notitzen* (Zusammenfassung) . . . . . 70—77

M. Răvăruţ: Noutăţi din flora muntelui Ceahlău, d|str. Neamţ. *Nouvautées floristiques du Mt. Ceahlău, distr. Neamţ* (Résumé) . . . . . 78—85

I. Prodan: Plante din România. — *Pflanzen aus Rumänien* . . 85—101

Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam“ a Museo Botanico Universitatis Clusiensis editam, directore **Al. Borza.** Centuriae XV—XVI . . . . . 102—142

E. Pop: Congresul internaţional pentru studiul cuaternarului . . 143—150

Al. Borza et E. Pop Bibliographia Botanica Romaniae. XXI. . 151—158

S o c i e t ă ţ i ş t i i n ţ i f i c e. — *Sociétés scientifiques* . . . . 158—164

Appendix I.

Catalogul de seminţe oferite pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. — Catalogue des graines offertes en échange par le Jardin Botanique de l'Université de Cluj, Roumanie . . . . . 1—32

INDEX

Nomina plantarum novarum typis crassis sunt impressa.

Abies sp. 147, 148; 163; alba 32. — *Acer sp. 163; pseudoplatanus 36.* — *Achillea pannonica 21.* — *Acorellus pannonicus 96.* — *Acorus calamus 113.* — *Aegilops cylindrica 96.* — *Agropyrum caninum 96; cristatum 96, f. calvum 96; elongatum 96; intermedium 82, 96; ssp. villosum 96; repens 96; f. aristatum 96; f.* **Claudiopoliensis** *96; f. saepium 96.* — *Agrostemma githago 78.* — *Agrostis alba 88.* — *Ajuga reptans 71.* — *Alectorolophus major 71; pulcher 132.* — *Alisma plantago 86.* — *Allium ammophillum 99; angulosum 99; caepa 21; flavescens 99; flavum 99; guttatum var.* **major** *99; paniculatum 38; ssp. marginatum 100; rotundum 99; scorodoprasum 99; sphaerocephalum 21; ursinum 99.* — *Alopecurus aequalis 87; nigricans 87; pratensis 87.* — *Althaea biennis 21; rosea 21.* — *Alyssum Arduini 141.* — *Amarantus cruentus 21.* — *Anagallis arvensis 71.* — *Andropogon ischaemum 82, 86.* — *Anethum graveolens 21.* — *Anthemis montana f. Kitaibelii 134.* — *Anthoxanthum odoratum 87.* — *Anthriscus silvestris 71.* — *Anthyllis vulneraria 71.* — *Arabidopsis Thaliana 118.* — *Arctium lappa 82.* — *Arenaria graminifolia 115; serpyllifolia 115.* — *Aristolochia clematitis 21; pallida 115.* — *Arnica montana 135.* — *Arrhenatherum elatius 88.* — *Artemisia absinthium 21; austriaca 21, 38, 82; campestris 142; vulgaris 71, 82.* — *Arum maculatum 72.* — *Asarum europaeum 115.* — *Asparagus officinalis 100; tenuiflorus 100; verticillatus 100.* — *Asperugo procumbens 80.* — *Asperula cynanchica v.* **hirtiflora** *67; longiflora 67; tenella 67.* — *Asplenium septentrionale 37, 39; viride 106.* — *Aster sp. 38; punctatus 142; tripolium 142.* — *Astraeus stellatus 37, 39.* — *Astragalus glycyphyllus 21, 80.* — *Athyrium alpestre 106.* — *Atriplex nitens 21.* — *Atropa belladonna 21.* — *Avena fatua 88.* — *Avenastrum pratense 88; pubescens 88, 108.*

Baldingera arundinacea 87. — *Ballota nigra 81.* — *Barbula spadicea 105.* — *Beckmannia eruciformis 88.* — *Bellis perennis 72.* — *Berteroa incana 79.* — *Betonica officinalis 72.* — *Betula sp. 163; verrucosa 32, 38.* — *Biscutella laevigata f. dentata 117; f. integrata 118.* — *Bolboschoenus maritimus 31, 83, 97.* — *Brachypodium pinnatum 82, 96; silvaticum 82, 96.* — *Brassica elongata, ssp. armoracioides 119.* — *Briza media 89.* — **Bromofestuca cojocnensis** *93.* — *Bromus arvensis 82; commutatus 92; erectus 93; hordeaceus 92; inermis 82, 93; japonicus 93; f. subsquarrosus 93, 104; ramosus 93; secalinus 92; squarrosus 93; var. wolgensis 93; sterilis 93; tectorum 93; f. longipilus 93.* — *Bruckenthalia spiculifolia 39.* — *Bryonia alba 22; dioica 72.* — *Bryum obconicum 105.* — *Butomus umbellatus 86.*

Calamagrostis arundinacea 88; epigeios 82, 88. — *Campanula latifolia 81; patula 72.* — *Cardamine flexuosa 117; pratensis 79.* — *Cardaminopsis arenosa 117; ovirensis 118.* — *Carduus acanthoides 81; glaucus 81.* — *Carex acutiformis 30, 98; atrata ssp. dubia 112; brevicollis 29, 98; var.* **Michelioides** *28; brizoides 97; Buekii; canescens 97; capillaris 112; caryophyllaea 29, 98; contigua 97; csomádensis 98; digitata 29, 98, 111; dioica 111; distans 30, 98; divulsa 97; ssp. Chabertii 28; fuliginosa 112; elongata 97; gracilis 97; hirta 30, 98; hordeistichos 30, 98; Hostiana 112; Hudsonii 97; humilis 98; intermedia 97; lasiocarpa 113; lepidocarpa 98; leporina 97; limosa 111; Michelii 29, 98; f.* **longepedunculata** *98; montana 97; var.* **longebracteata** *97; nutans 30, 98; pallescens 97; panicea 98; paniculata 97; paradoxa 97; pauciflora 111; pendula 83, 97, 112, — pilosa 28, 98; praecox 97; var. nana 28; var. podolica 28; pseudocyperus 98; remota 28; riparia 30, 98; rostrata 98; silvatica 29; tomentosa 29, 97; transsilvanica 97; vesicaria 98; vulpina 97, 111; var. nemorosa 28.* — *Carlina vulgaris 38; acaulis 73.* — *Carpinus sp. 163; betulus 38.* — *Carthamus tincto-*

rius 22. — Carya sp. 163. — Cassia fistulosa 19, 22. — Castalia alba 22. — Castanea sp. 148, 163. — Catabrosa aquatica 88; f. latifolia 88. — Centaurea austriaca 72; micrantha 72; orientalis 142; rhenana 82; f. albiflora 82. — Cephalanthera alba 101. — Cerastium arvense ssp. arvum f. angustifolium 116; lanatum 116; f. litigiosum 116; pumilum sp. glutinosum 116. — Ceratodon purpureus 37, 39. — Chaerophyllum bulbosum 114. — Chara fragilis 103; ceratophylla 103. — Chelidonium majus 72, 79. — Chenopodium glaucum 78; urbicum 78. — Chlorocyperus longus 96. — Chondrilla juncea 38. — Chrysanthemum balsamita 72; millefoliatum 22; vulgare 73, 82. — Chrysopogon gryllus 86. — Cicerbita muralis 38. — Cichorium intybus 22, 81. — Circaea lutetiana 73. — Cirsium sp. 38; arvense 81; furiens 81; palustre 81. — Cladonia fimbriata 37, 38; f. simplex 37; f. minor 39; foliacea var. convolula 104. — Clematis vitalba 38, 73. — Coeloglossum viride 101; f. purpureum 101. — Conium maculatum 80. — Consolida regalis 22. — Convallaria majalis 100. — Convolvulus arvensis 80; sepium 80. — Coralliorrhiza trifida 113. — Cornus mas 80. — Corydalis solida 79. — Corylus sp. 163. — Cotinus coggygria 22. — Crataegus monogyna 36, 38. — Crepis biennis 82, 138; setosa 82; viscidula 138. — Crocus Heuffelianus 100. — Crypsis aculeatus 87. — Cucubalus baccifer 38. — Cynanchum vincentoxicum 38, 80. — Cynodon dactylon 88. — Cynosurus cristatus 89. — Cyperus fuscus 30, 96; var virescens 30. — Cystopteris fragilis 39, 105; sudetica 106. — Cytisus leucotrichus 80; nigricans 80.

Dactylis glomerata 89; var. abbreviata 108. — Datura stramonium 73, 81. — Deschampsia caespitosa 88; flexuosa 38, 88. — Dianthus carthusianorum 73. — Dichostylis Micheliana 111. — Dicranum scorparium 39; f. crispulum 39. — Digitaria humifusa 86; sanguinalis 86, 107. — Diplachne serotina 88. — Diplotaxis muralis 79, 119. — Dipsacus pilosus 81; silvester 81. — Draba nemorosa var. leiocarpa 79. — Drepanocladus uncinatus f. plumosa 105. — Drosera rotundifolia. 140.

Echinops ruthenicus ssp. elegans 22. — Echinochloa grus galli 83, 86, 106; f. oryzoides 86. — Echium vulgare 80. — Elymus asper 108; europaeus 82; sabulosus 96. Equisetum maximum. Ephedra distachya 86. Epilobium adnatum 22; roseum 1, 13, 22, 86; monstr. **annulatum** *3, 14; f. brevisimile 6; f. conforme 9; f. corymbosum 6; digitatum 3, 14; f. frondescens 2, 13; f. humile 3, 14; f. legitimum 2, 13; f. minus 4; f. polystachyum 6, 16; m. proliferum 6, 14; m.* **pseudoverticillatum** *6, 114; m. ramosus 3; m.* **reflectum** *3, 14; f. serotinum 6, 14; f. typicum 2, 13; pratense 7; ramosissimum 86; silvaticum 7. — Eragrostis megastachya 88; minor 88, 108; pilosa 88. — Eriophorum polystachium 96. — Erigeron canadensis 38. — Erodium cicutarium 80. — Eryngium campestre 80. — Eupatorium cannabinum 73. — Euphorbia amygdaloides 38; carniolica 123; chamaesyce ssp. massiliensis 123; glareosa 123; platyphyllos 123; polychroma 123; valdevillosocarpa 123; virgata 123. — Euphrasia officinalis 73.*

Fagopyrum convolvulus 38; dumetorum 38. — Fagus sp. 163. — Festuca arundinacea 91; carpatica 109; duriuscula 89; gigantea 91; heterophylla 90; **hoiensis** *91; mamaiae 108;* **nanocae** *90; pallens 89; ssp. arenicola 90; pratensis 91; pallens 89; ssp. arenicola 90; pratensis 91; ssp. spicata 91; pratensis — arundinacea 91; pseudovina 90; f. angustiflora 90; rubra 90; ssp. fallax 90; sulcata 90; f. hirsuta 90; f. hispida 90; tenuis 90; violacea v. flaccida 109. — Ficus carica 22. — Filago sp. 38; germanica 134. — Filipendula hexapetala 119. — Fragaria collina 79. — Fraxinus excelsior 36, 38; ornus 36, 38; holotricha 61. — Fritillaria tenella 100. — Fumana vulgaris 124. — Fumaria officinalis 117; rostellata 117; Schleicheri 23.*

Galanthus nivalis 100. — Galega officinalis 119. — Galeopsis tetrahit 37, 38. — Galium aparine 38, 74; cruciata 81; erectum 38; var **deminutum** *65; flavicans ssp.* **Barthianum** *66; pseudorubioides 66. — Genista spathulata 37, 38; ovata 74. — Gentiana cruciata 74; Kochiana 128; livonica 128; orbicularis 128; praecox 74, 129; punctata 74; tenella 128; verna f. alata 128. — Geranium divaricatum 121; macrorrhizum 74; robertianum 74; palustre 121; pusilum 121; rotundifolium ssp. trichospermum 122; sibiricum 121; silvaticum 121. — Geum urbanum 79. — Glechoma hederacee 74. — Glyceria fluitans 89; plicata 89. — Gnaphalium silvaticum 134; supinum 134; uliginosum 134. — Goodyera repens 113. — Grimmia commutata 37, 38, 39. — Gymnadenia conopea 74, 101; var. alpina 101; Frivaldii 101. — Gypsophila sp. 25.*

Haplophyllum Biebersteinii 23. — Hedera helix 127. — Hedwigia albicans 37, 39, 105; f. viridis 39. — Heleocharis aciularis 110; palustris f. typica et major 30. — Heleochloa alopecuroides 87; schoenoides 87. — Helianthemum ovatum var. granaiflorum 125; vulgare 74. — Helianthus annuus 23. — Helichrysum arenarium 23. — Helleborine latifolia 101; Helleborus sp. 23; Hesperis alpina ssp. moniliformis 118. — Hieracium atratiforme 139; brachiatum ssp. pianiakense 138; leptophyton ssp. anocladum 138; longicarpum 138; nigrescens ssp. gymnogeniforme 139; Pavichii 38; pseudobifidum ssp. paucifidum 139; sabaudum 38; tomiasae 139; umbellatum var. commune 82. — Hierocloë odorata 87. — Holcus lanatus 88. — Holosteum umbellatum 23. — Hordeum murinum 96. — Hyosciamus niger 23, 81. — Hypericum acutum 124; hirsutum 80; maculatum 124; perforatum 23, 38, 74; Rochelii 124. — Hypnum molle var. Schimperianum 104.

ac8;2

Ilex sp. 163. — Illicium verum 19, 23. — Inula ensifolia 23; germanica 74; helenium 23; salicina 82. — Iris hungarica 100; pseudocyperus 100; suaveolens 100; variegata 100. — Iva xanthiifolia 133, 160. — Juglans sp. 163; regia 23, 36. — Juncus acutus 98; articulatus 98; atratus 98; buffonius 99; compressus 99; conglomeratus 83, 99; effusus 98; fuscoater 98; Gerardi 83, 99; glaucus 98; tenuis 99. — Juniperus communis 74. — Jurinea stoechadifolia 135.

Koeleria glauca var. bessarabica 88; gracilis 88; splendens ssp. rigidula 88.

Lamium album 80; bithynicum 132; galeobdolon 80. — Lapsana communis 135; f. glandulosa 136. — Larix sp. 146. — Lathyrus Hallersteinii 121; transsilvanicus 120; tuberosus 80; versicolor 120. — Leersia oryzoides 87. — Lemanea torulosa 103. — Leontodon asper 137; autumnale ssp. pratensis f. alpinus 137; rilaënsis 137; transsilvanicus 137. Leonurus cardiaca 75; marrubiastrum 132. — Lepidium campestre 79; ruderale 79. — Lilium bulbiferum 83. — Linaria vulgaris 38. — Listera ovata 101; f. trifoliata 101. — Lithospermum officinale 38. — Lolium aristatum 96; perenne 82, 96; f. compositum 96. — Lotus corniculatus 120. — Luzula campestris 99; nemorsa 99; pilosa 99; spadicea 99. — Lycopodium annotinum 78; selago 75. — Lycopus europaeus 132. — Lysimachia nemorum 127; nummularia 75; thyrsiflora 141.

Marrubium vulgare 81. — Matricaria chamomilla 23, 81; discoidea 81. — Medicago falcata 80. — Melampyrum arvense 75; silvaticum 81. — Melandryum album 78. — Melica altissima 89; ciliata 88; var. Holubyana 89; var. nebrodensis 109; nutans 99, 109. — Melilotus albus 23, 120; officinalis 80. — Melittis melissophyllum 75. — Mentha longifolia 24; piperita 24. — Menyanthes trifoliata 127. — Mercurialis annua 122; ovata 122. — Milium effusum 82, 87. — Moehringia pendula 37, 39. — Molinia coerulea 88. — Myosotis alpestris var. suaveolens 130; caespitosa 130; collina 129; micrantha 129; scorpioides var. memor 131; sparsiflora 129.

Nasturtium palustre 79. — Neottia nidus avis 101; Nepeta cataria 75; nuda 75. — Nephrodium filix mas 24, 39; montanum 106. — Nigritella nigra f. longibracteata 101; rubra 101. — Nitraria Schoberi 122.

Ocymum basilicum 24. — Oenanthe biennis 39. — Onopordon acanthium 81. — Onosma viride ssp. banaticum 131; Visiani 131. — Orchis cordiger ssp. Rochelii 101; f. subtrilobus 101; coriophora 100; globosus 101; incarnatus 101; militaris 101; morio 100; f. robustior 100; purpureus 113; signifer 101; tridentatus f. submilitaris 101; ustulatus 101. — Origanum vulgare 24, 75. — Orobanche sp. 75.

Panicum miliaceum 86. — Papaver somniferum 24. — Parmelia caperata 38; molliuscula 37, 39. — Petasites albus 135; hybridus 135; spurius 135. — Phleum ambiguum 83, 87; phleoides 87; pratense 87. — Physalis alkekengi 24. — Picea sp. 148, 163; excelsa 32. — Picris sonchoides 82. — Pinus sp. 148; 163; cembra 146; montana 146; silvestris 32, 38; var. hamata 38. — Plantago major 24; tenuiflora 141. — Platanthera bifolia 101. — Pleurogyne carinthiaca 129. — Poa annua 89; badensis 89; bulbosa 89; compressa 89; var. muralis 89. — nemoralis 89; palustris 89; f. depauperata 89; pratensis 89; var. angustifolia 89; trivialis var. glabra 89. — Polycnemum arvense 39. — Polygala majus 122; vulgaris 76;

Polygonum arenarium 24; aviculare 78; persicaria 24. — Polyporus lucidus 24. — Polytrichum piliferum 37, 39. — Potamogeton crispus 86; pectinatus var. scoparius 106; perfoliatus 86; pusilus 86. — Potentila argenta 79; tauricum 24; tormentilla 76. — Poterium sanguisorba 76. — Prunus avium 24, 38; cerassus 24; nana 140. — Pterocarya sp. 163. — Puccinellia distans 89; ssp. procera 89; pseudobulbosa 89. — Puccinia falcariae 103; pulsatillae 103; suaveolens 103; valentiae 104. — Pulicaria dysenterica 134. — Pycraeus flavescens 96, 110.

Quercus sp. 147, 163; asterotricha 60; atrichoclados 57; austriaca 56; Bedöi 59; brutia 55. — cerris 56; conferta 61; devensis 59; erucifolia 58; Frainetto 61; glaucescens 57; Haas 57; var. pinnatipartita 58; Kanitziana 59; lanuginosa 25; pedunculiflora 55; pedunculata 55; pubescens 61, 148; rhodopea 59; robur 60; sessiliflora 36, 38; Thomasii 55; virescens 56.

Ramalina carpatica 104. — Ranunculus arvensis 141; auricomus 79; bulbosus × polyanthemos 67, 114; sardous 79. — Rhabdoweisia Schistii 104. — Rhus sp. 163. — Ricinus communis 25. — Rosa micrantha 38. — Rubus caesius 38. — Rumex crispus 25. — Ruscus aculeatus 17.

Sagittaria sagittifolia 86. — Salix sp. 163; aurita 114; repens 114; rosmarinifolia 140; triandra ssp. amygdalina 114. — Salvia glutinosa 76. — Sambucus ebulus 25; nigra 25, 133. — Saponaria sp. 25. — Satureja acinos 76; vulgaris 39. — Scheuchzeria palustris 140. — Schoenoplectus lacustris 83, 97, 111; mucronatus 110; Tabernaemontani 31, 97. — Scirpus silvaticus 31, 97. — Scleranthus perennis 37, 39. — Sclerochloa dura 89. — Scolopendrium vulgare 76. — Scopolia carniolica 132. — Scrophularia alata 76. — Sedum annuum 37, 39; maximum 25, 39. — Sempervivum Heuffelii 37, 39. — Senecio eraticus 76, 142; subalpinus 133; Velenovskyi 142; viscosus 37, 39. — Serratula tinctoria 76. — Seseli annuum 127; devenyense 127; varium 127. — Setaria glauca 83, 87, 107; italica 87; verticillata 87, 107; viridis 87, 107. — Sherardia arvensis 133. — Silaum flavescens 127. — Silybum Marianum 76. — Sisymbrium officinale 79; sophia 79. — Solanum dulcamara 76; nigrum 39, 82. — Solidago virga aurea 37, 39, 133. — Sonchus oleraceus 82. — Sorbus Borbasii 119; torminalis 119. — Sorghum halepense 25, 86. — Spiraea ulmifolia 76. — Spirodela polyrrhiza 140. — Sphagnum sp. 35. — Stachys annua 131; germanica 81; recta 39. — Stellaria graminea 115; media 76. — Stenactis annua 82. — Stereocaulon coralloides 104. — Stereodon cupresiforme 37, 39. — Stipa capillata 87; Joannis 87; Lessingiana 87, 107; pulcherrima 87; stenophylla 87, 107. — Symphytum officinale 25.

Tagetes patulus 25. — Taraxacum Hoppeanum 164; levigatum 136, 164; officinale 136, 164; palustre f. scorzonera 136. — Teucrium chamaedrys 39, 131; passerina 126. — Thymus collinus 25; vulgaris 25. — Tilia sp. 163; argentea 33; parviflora 36; tomentosa 26. — Torilis anthriscus 80. — Tozzia alpina 140. — Tragus racomosu 86. — Trifolium campestre 77; montanum 77; ochroleucum 77. — Trigonella Besseriana 119. — Trisetum flavescens 88; macrotrichum 83. — Trollius europaeus 77. — Tsuga sp. 163; Tussilago farfara 26, 134.

Ulmus sp. 163. — Umbilicaria hirsuta 38, 39. — Urtica dioica 78; urens 26, 78.

Vaccaria grandiflora 116. — Valeriana montana 77. — Verbascum austriacum 63; banaticum 37, 39; blattaria 65; **euxinum** *64;* **filianum** *63; Hinkei 63; hungaricum 63; Kanitzianum 63; lychnitis 63; var.* **heterifloccum** *63; pulchrum 26;* **vârciorovae** *64. — Verbena officinalis 80. — Veronica alpina 133; dentata 26; montana 133; verna 37, 39. — Viburnum opulus 81. — Vicia cracca f. linearis 80; sativa 80; silvatica 80; villosa 39. — Viola sp. 77; alba 125; arvensis var. ruralis 126; canina 125; Kitaibeliana var. stepposa 126; montana 126; Riviniana var. nemorosa 125; stagnina 125; tricolor 39, 126. — Viscum album 26, 115. — Vitis sp. 147; silvestris 38.*

Xanthium spinosum 81 — Xeranthemum annuum 26

Zea mays 26.